



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МК-АГРОТОРГ»

Королев А.В.

« 15 » мая 2024 г

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормового средства «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС»
для снижения негативного воздействия температурного, кормового, поствакцинального и
других стресс-факторов на организм сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель: ООО «МК-АГРОТОРГ», г. Энгельс)

I. Общие сведения

1. «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» (ENTERACID ANTISTRESS) – для снижения негативного воздействия температурного, кормового, поствакцинального и других стресс-факторов на организм сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

2. Кормовое средство «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» содержит в 1 л в качестве активных компонентов: салициловую кислоту – 35 000 - 50 000 мг, янтарную кислоту – 35 000 - 50 000 мг, лимонную кислоту – 35 000 - 50 000 мг, аскорбиновую кислоту – 15 000 - 25 000 мг, и растворитель воду – до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой раствор от светло-желтого до желтого цвета со специфическим запахом, хорошо смешивается с водой.

4. Выпускают «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» расфасованной в полиэтиленовые канистры по 1, 5, 10, 20, 25 литров, бочки 200 л, или кубы из материала высокой прочности 1000 л, укупороенные крышками с контролем вскрытия.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения кормового средства, его состава и гарантируемых показателей, срока и условий хранения, даты производства, массы нетто, номера партии, информации о подтверждении соответствия.

Хранят в упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности не более 75%.

Срок хранения при указанных условиях – 2 года с даты производства.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Свойства кормового средства «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» обусловлены оптимальным соотношением органических кислот, которые в комплексе обеспечивают антибактериальный эффект в воде для поения, смягчают и подкисляют ее, оказывают благоприятное влияние на микробиоциноз кишечника, обладают антитоксическим действием, участвуют в обновлении клеток организма, участвуют в регуляции иммунных процессов, усиливают фагоцитарную активность и синтез интерферона, тормозят высвобождение гистамина и усиливает его дегенерацию, тем самым подавляя выброс медиаторов воспаления и аллергических реакций. Обладают антиоксидантными свойствами: улавливают свободные радикалы, активируют регенерацию тканей, нормализуют проницаемость капилляров

Потребление кормового средства способствует улучшению поедаемости кормов, повышению сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

III. Порядок применения

6. Кормовое средство «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» применяют снижения негативного воздействия температурного, кормового, поствакцинального и других стресс-факторов на организм сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

7. Кормовое средство вводят в воду для поения. Рекомендуемые нормы ввода: 0,5-2 л на тонну воды для поения.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормового средства в соответствии с настоящей инструкцией, не отмечено.

9. Кормовое средство «ЭНТЕРАЦИД АНТИСТРЕСС» совместимо со всеми ингредиентами кормов, с лекарственными препаратами и кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения не установлено.

11. Продукцию от животных после применения кормового средства можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с кормовым средством необходимо соблюдать общепринятые меры техники безопасности и правила личной гигиены, предусмотренные при работе с кормовыми средствами. Не допускать контакта средства с кожей и глазами. Применять защитную одежду, перчатки ПВХ, защитные очки, защитную маску или респиратор. Обеспечить вентиляцию рабочих помещений и складов.

13. Людям с гиперчувствительностью к компонентам средства следует избегать прямого контакта с ней. При попадании средства на кожу - промыть водой с мылом; в глаза - немедленно промыть большим количеством проточной воды (не менее 15 минут); при вдыхании - вывести пострадавшего на свежий воздух. При любом несчастном случае обратиться к врачу, при себе иметь инструкцию по применению или этикетку продукта.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-производителя: ООО «МК-АГРОТОРГ»

Юридический адрес: 127081, г. Москва, ул. Полярная, д. 7, корп. 2, эт.1, пом. 1, комн. 35.

Адрес производства: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д. 45 Г.